

## ロールボックスパレット

### 静Kago車



- ・騒音環境基準値 A 地区(夜間 45 dB) 適合品。
- ・特殊ベアリング採用の為、荷物を積んだ際の動きが軽くなりました。
- ・グレー車輪標準装備の為、床へのマーキング対策品です。

品番	本体色 アイボリー	外寸 (mm)		内寸 (mm)		自重 (kg)	積載荷重 (kgf)
		間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)		
LRC21-RS50	○	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	37.5	300		
LRC21-RS60	○	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	38.5	300		
LRC21-RS80	○	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449	45.5	300		

### スタンダードタイプ



- ・流通現場で最も使われているスタンダードタイプ。
- ・底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題も解決。
- ・底板ワンタッチロックの為、作業効率がアップします。

品番	本体色		外寸 (mm)		内寸 (mm)		自重 (kg)	積載荷重 (kgf)
	アイボリー	グリーン	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)		
LRC50-P	○	○	800 × 600 × 1700	730 × 545 × 1457	37	500		
LRC55-P	○	—	850 × 600 × 1700	780 × 545 × 1457	37.5	500		
LRC60-P	○	○	850 × 650 × 1700	780 × 595 × 1457	38	500		
LRC65-P	○	—	950 × 800 × 1700	880 × 745 × 1449	46	500		
LRC70-P	○	—	1000 × 800 × 1700	930 × 745 × 1449	46.5	500		
LRC80-P	○	○	1100 × 800 × 1700	1030 × 745 × 1449	47.5	500		
LRC90-P	—	○	1100 × 1100 × 1700	1030 × 1045 × 1449	58.5	500		


### 観音扉タイプ



- ・4面タイプの為、荷崩れの心配がありません。
- ・扉は270度開閉し、側面に収納できます。

品番	本体色		外寸 (mm)		内寸 (mm)		自重 (kg)	積載荷重 (kgf)
	アイボリー	—	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H)		
KRC50-P	○	—	800 × 600 × 1700	730 × 540 × 1457	44.5	500		
KRC55-P	○	—	850 × 600 × 1700	780 × 540 × 1457	45.5	500		
KRC60-P	○	—	850 × 650 × 1700	780 × 590 × 1457	46	500		
KRC65-P	○	—	950 × 800 × 1700	880 × 740 × 1449	54	500		
KRC80-P	○	—	1100 × 800 × 1700	1030 × 740 × 1449	56.5	500		

### オプション



品番	看板		ゴムベルト	ビニールポケット A5用	中間棚		前格子	防塵カバー		保冷カバー
	黒板	白板			アルミ	合板		グレー	透明	
LRC50用	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○
LRC55用	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
LRC60用	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
LRC65用	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○
LRC70用	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
LRC80用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LRC90用	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○

※白板は、ホワイトボード仕様でない為、文字を書いたら消せません。

## メッシュパレット

### スタンダードタイプ



- ・組立て、折りたたみが簡単で、省スペース。
- ・メッシュ構造で強度は抜群、頑強な構造で耐久性アップ。
- ・塗装：電気亜鉛メッキ

品番	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H) (mm)	網目サイズ (mm)	線材径 (φ)	積載質量 (kg)	積載段数
810	1000 × 800 × 850	50 × 50	6	1500	4
1012	1200 × 1000 × 895	50 × 50	6	2000	4
810L	1000 × 800 × 850	50 × 100	6	1000	4
1012L	1200 × 1000 × 890	50 × 100	6	1000	4

### 吊りパレット

完全クロムフリー



標準タイプ(1012HP)

- ・吊り上げ作業効率の向上を図り、資材の積み下ろしを安全に行うことができます。
- ・保管時の段積みが可能であり、スペースが有効に活用できます。
- ・表面処理：溶融亜鉛メッキ仕上げ



車輪付タイプ(1012HPC)



折りたたみ時



建築資材の積み降ろし

品番	間口(W) × 奥行(D) × 高さ(H) (mm)	網目サイズ (mm)	線材径 (φ)	積載質量 (kg)	積載段数
1012HP	1200 × 1000 × 890	50 × 50	6	1000	4
1012HPC	1200 × 1000 × 990	50 × 50	6	700	—
1012HPH	1200 × 1000 × 890	50 × 50	6	2000	4
1015HP	1500 × 1000 × 890	50 × 50	6	1500	4

※車輪はφ150ゴム 自在車2個、固定車2個

## パレット




### 再生&リターナブル

プラスチックパレットは、木製パレットに比べ多くの優位性を持っています。

- ・害虫・カビなどが発生せず、腐食もないため衛生的です。
- ・ササクレの発生がなく、木くずによるトラブルもありません。
- ・繰り返しの使用にも耐え、万一破損しても再生利用が可能です。
- ・省資源化、循環型社会に貢献します。

パレットの表示積載荷重は、フォークリフトでの荷扱いを想定した場合のもので、自動倉庫など支持可能なポイントやタワミ量が制約される場合のご使用につきましては、ご相談ください。

### 常温 4方差し




製品名	パレット R4-1111-3
品番	812183
外寸	1100×1100×150mm
色相	ライトブルー
材質	PP
重量	15.5kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	4000kg
動荷重	1000kg
備考	平置き段積み限定


製品名	パレット R4-1111-5
品番	812140
外寸	1100×1100×110mm
色相	ブラック
材質	リサイクルPP
重量	10.2kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	3000kg
動荷重	1000kg(荷崩れ防止対策時)

製品名	パレット R4-1012-5
品番	808870
外寸	1200×1000×115mm
色相	ライトブルー
材質	PP
重量	11.6kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	2000kg
動荷重	500kg

### 冷凍推奨品 2方差し




製品名	パレット R2-1012
品番	812058
外寸	1200×1000×130mm
色相	ライトブルー
材質	PE
重量	25.5kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	4000kg
動荷重	1000kg
備考	冷凍倉庫用パレット




製品名	パレット R2-1012-2
品番	812206
外寸	1200×1000×130mm
色相	ライトブルー
材質	PE
重量	20kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	4000kg
動荷重	1000kg

### 冷凍推奨品 4方差し




製品名	パレット D4-1111-12
品番	812200
外寸	1100×1100×150mm
色相	ライトブルー
材質	PE
重量	17.9kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	4000kg
動荷重	1000kg



製品名	パレット D4-1111F-3
品番	812152-02
外寸	1100×1100×150mm
色相	ライトブルー
材質	低発泡PE
重量	27.4kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	4000kg
動荷重	1000kg

### ハンドリフト兼用推奨品 4方差し



製品名	パレット GT-1111D4-4
品番	845004
外寸	1103×1103×150mm
色相	Aグレー
材質	PE
重量	14.3kg
出荷単位	2 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
静荷重	4000kg
動荷重	1000kg


## オリコン

内容量  
**42.9ℓ**



製品名	オリコンP41B
品番	551150
外寸	530×366×272mm
内寸	494×336×261mm
有効内寸	492×334×252mm
圧縮荷重	7.06kN(720kgf)
色相	ブルー
材質	PP
出荷単位	5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	42.9ℓ
底面形状	SB(斜)
オプション	フタ(701908)、中フタ(701404)
特殊機構	4辺ラベル剥離用線シボ面有
オリタタミ時全高	66mm

内容量  
**42ℓ**



製品名	サンクレットオリコンP41B
品番	551170
外寸	530×366×289mm
内寸	494×336×254mm
有効内寸	492×334×254mm
圧縮荷重	7.06kN(720kgf)
色相	ブルー
材質	PP
出荷単位	5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	42ℓ
底面形状	SB(斜)
特殊機構	フタロック機構付き
オリタタミ時全高	83mm



## マドコン

内容量  
**43.1ℓ**



製品名	マドコンO-40B
品番	559040
外寸	530×366×272mm
内寸	494×336×261mm
有効内寸	493×335×252mm
圧縮荷重	10.26kN(1047kgf)
色相	ブルー、ライトグレー、グリーン、ブラック、イエロー、レッド、ブラウン
材質	PP
出荷単位	5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	43.1ℓ
底面形状	SB(斜)
特殊機構	両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有り
オリタタミ時全高	86mm

内容量  
**41.5ℓ**



製品名	マドコンC-40B
品番	559020
外寸	530×366×281mm
内寸	494×336×251mm
有効内寸	493×335×251mm
圧縮荷重	11.28kN(1150kgf)
色相	ブルー、ライトグレー、グリーン、ブラック、イエロー、レッド、ブラウン
材質	PP
出荷単位	5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	41.5ℓ
底面形状	SB(斜)
特殊機構	両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有り
オリタタミ時全高	95mm

## 台車



製品名	サンキャリアフリー SL-4
品番	800960
外寸	お客様のご要望に合わせて製作いたします。
色相	ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
出荷単位	5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
キャスター	75φ×4輪自在ナイロン車

## S Nコンテナ

内容量  
**40.8ℓ**



製品名	S Nコンテナ C#41
品番	104002
外寸	674×360×227mm
内寸	614×314×219mm
有効内寸	600×300×204mm
圧縮荷重	19.45kN(1,985kgf)
色相	ライトブルー
材質	PP
出荷単位	6 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	40.8ℓ
底面形状	OA(格)
特殊機構	両短側面にシボ加工有
ネスティング高さ	111mm

### ●特徴

- ・コンテナ全体を2色に色分け。
- ・180°回転のS N作業において視認性を飛躍的に向上。



## 最軽量オリコン

同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ



製品名	オリコンF41B
品番	558990
外寸	530×366×272mm
内寸	494×336×264mm
有効内寸	493×335×256mm
圧縮荷重	3.36kN(343kgf)
色相	透明/ブルー
材質	PP
出荷単位	5 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	43.6ℓ
底面形状	SB(斜)
オプション	フタ(701908)
特殊機構	4辺ラベル剥離用線シボ面有
オリタタミ時全高	68mm

## セキュリティオリコン

方向性無く開閉が可能な直線フタと防犯対策のロック機構を盛り込んだサンクレットオリコン



製品名	サンクレットオリコン P19B-B
品番	558930
外寸	366×264×286mm
内寸	336×229×252mm
有効内寸	329×228×252mm
圧縮荷重	8.73kN(890kgf)
色相	ブルー
材質	PP
出荷単位	10 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
内容量	18.9ℓ
底面形状	SB(斜)
特殊機構	両長辺下板にラベル剥離台有、フタ上面、両長辺上板、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能、両短辺内面中央下部のスライドロックによる防犯対策仕様。
オリタタミ時全高	91mm




▲内側からのロックにより、外から開けられない安全設計。ロック状態は外から確認できます。

※記載サイズ以外にも多数サイズを取りそろえております。別途お問い合わせください。

## 床置きパネル

荷重の1/3以下の力で、どの方向へも同じ力で移動できます。移動時の静音性にも優れています。



製品名	スライダーパネル550
品番	806708
外寸	506×506×8mm
色相	ブラック
材質	POM
重量	1.1kg
出荷単位	10 ※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
連結代	6mm
オプション	裏面両面テープ貼付